



По-високи добиви чрез по-добро опрашване

Атрактант за медоносни пчели, бомбуси и мегахилии, подобряващ опрашването на растенията

Препоръчва се за употреба при зеленчуци, плодове, овощни дървета, ягодоплодни и маслодайни култури (домати, пипер, краставици, лук, зеле, моркови, репички, маруля, боб, грах, патладжан, тикви, дини, пъпеши, череши, вишни, сливи, ябълки, праскови, кайсии, ягоди, малини, касис, рапица, лавандула и др.)

БИОПОЛИН® привлича пчелите и провокира опрашващата им дейност. Подобрява времето за полет, като намалява възможността да се насочват към растения с по-атрактивни цветове извън района на насажденията.



BIOPOLIN® съдържа смес от няколко вещества с природен и природно-идентичен произход, с доказана способност да привличат медоносните пчели, бомбусите и мегахилиите - опрашители по люцерната.




ТЕХНОЛОГИЯ НА БАВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ™ - микрокапсулирана формулация с бавно освобождаване на атрактанта.



Удължено действие по време на целия цъфтеж.

Културите се опръскват веднъж в началото на цъфтежа, най-късно - непосредствено преди периода на пълен цъфтеж.

BIOPOLIN® се произвежда с помощта на съвременна технология за микрокапсулиране, която предотвратява бързото изветряване на атрактантите след прилагане на продукта. Те се запазват в микрокапсулите и се освобождават контролирано в продължение на дълъг период от време. Привличащият ефект към опрашващите насекоми е стабилен и удължен във времето.



Биополин® привлича най-важните насекоми - опрашители в природата: медоносни пчели, бомбуси и мегахилии - опрашители по люцерната.



Медоносна пчела



Бомбус (земна пчела)



Мегахилия - опрашител по люцерната



Зеленчуци, плодове, овощни дървета, ягодоплодни и маслодайни култури

(домати, пипер, краставици, лук, зеле, моркови, репички, маруля, боб, грах, патладжан, тикви, дини, пъпеши, череши, вишни, сливи, ябълки, праскови, кайсии, ягоди, малини, касис, рапица, лавандула и др.)



Препоръчителна разходна норма:

200 мл препарат с 50 - 75 л вода на декар. Разтворът трябва да покрие цялата площ с насаждения.



Увеличеният брой посещения от отпращащи насекоми води до:

- увеличаване броя за завръзките,
- повече семена в плодовете,
- по-голям размер на плодовете,
- значително увеличаване на добива.



Зимна и пролетна маслодайна рапица, лавандула.

Биополин може да се използва по един от следните начини:

1. Опръскване на цялото поле.
Препоръчителна разходна норма:
75-100 мл препарат с 30 л вода на декар.
2. Третира се периметъра на полето, като се опръсква ивица с ширина няколко метра и вътрешността на полето, като се минава една на всеки 4-5 технологични просеки (достатъчно е да се обработят 25-30 % от цялото поле). Работи се с концентрация 1 % (100 мл препарат в 10 л вода). При този начин на обработка, разходът на препарат е отново 75-100 мл на декар.



Ефект при маслодайната рапица

Биополин® значително подобрява времето за полет на пчелите, като намалява възможността да се насочват към растения с по-атрактивни цветове извън района на насажденията. При полеви изпитания е установено, че добивът се увеличава до 20 %:

- сорт Harry с 23.1 % или с 81 кг/дка,
- сорт Konkret с 19.1 % или с 65 кг/дка,
- сорт Bogart с 21.9 % или с 85 кг/дка,
- сорт ESC13024 с 10.9 % или с 31 кг/дка,
- сорт Doctrin с 19.0 % или с 46 кг/дка,





По-високи добиви чрез по-добро опрашване



БИОПОЛИН®

означава ПОВЕЧЕ ПЧЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА -
и следователно ПО-ЕФЕКТИВНО ОПРАШВАНЕ
и по този начин ПО-ДОБЪР ДОБИВ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА



Преди употреба, прочетете
внимателно етикета на продукта.

За повече информация и доставка:
Пест Контрол Продукти ЕООД,
1517 София, ул. Бесарабия № 52,
тел. (02) 9451495,
моб.: 0886 987 599,
www.pcp-bg.com

Производител:
ICB PHARMA
ul. Lema 10, 43-600 Jaworzno, PL
www.icbpharma.pl

ICBpharma  Crop Solutions®